

التنمر الإلكتروني وعلاقته ببعض الاضطرابات السيكوسوماتية الشائعة لدى طالبات المرحلة الثانوية

Electronic bullying and its relation with some common psychosomatic disorder of high school students

الباحثة /منال حسين عبدالرحمن حسين

باحثة ماجستير

كلية التربية - جامعة بنى سويف

إشراف

أ.د /ولاءربيع مصطفي

أستاذ الصحة النفسية

كلية التربية - جامعة بني سويف

د /.أحمد عكاشة علي مدرس الصحة النفسية كلية التربية - جامعة بني سويف

المستخلص

هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة التنمر الإلكتروني وعلاقته ببعض الاضطرابات السيكوسوماتية لدى طالبات المرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من (400) طالبة من طالبات المرحلة الثانوية، وتم تطبيق مقياس التنمر الإلكتروني (إعداد الباحثة) واستمارة الاضطرابات السيكوسوماتية (إعداد الباحثة) ومقياس الاضطرابات السيكوسوماتية (إعداد الباحثة) ومقياس الاضطرابات السيكوسوماتية (إعداد الباحثة) وتم استخدام المنهج الوصفي لملاءمته لطبيعة هذه الدراسة.

و أظهرت نتائج الدراسة مايلى: وجود علاقة بين التنمر الإلكتروني بأبعاده (المضايقة الإلكترونية – انتهاك الخصوصي – الاستبعاد الإلكتروني) وابعاد الاضطرابات السيكوسوماتية (الجهاز الهضمي – الجهاز العصبي الجهاز التنفسي) والدرجة الكلية لدى طالبات المرحلة الثانوية، ويمكن التنبؤ بالتنمر الالكتروني في ضوء بعض الاضطرابات السيكوسوماتية (الجهاز الهضمي –الجهاز العصبي – الجهاز التنفسي) لدى طالبات المرحله الثانوية.

الكلمات المفتاحية: التتمر الإلكتروني - الاضطرابات السيكوسوماتية - طالبات المرحلة الثانوية.

عدد يناير الجزء الثاني ٢٠٢١



جامعة بني سويف مجلة كلية التربية

Abstract

The present study aimed to study electronic bullying and its relationship to some psychosomal disorders among high school students, and the study sample consisted of (400) high school students, and the electronic bullying scale (the researcher's preparation), the form of psychosomatic disorders (the researcher's preparation), and the scale of psychosomatic disorders were applied. (Preparation of the researcher), and the descriptive approach was used for its suitability to the nature of this study.

The results of the study showed that there is a relationship between electronic bullying in its dimensions (electronic harassment - violation of privacy - electronic exclusion) and the dimensions of psychosomatical disorders (digestive system - nervous system - respiratory system) and the overall degree of high school students, and electronic bullying can be predicted in light of some psychosomatical disorders (The digestive system - the nervous system - the respiratory system) for high school students.

Key words: cyberbullying - mental disorders - high school student



مقدمه البحث:

تعددت وسائل الاتصال الإلكتروني مثل الإنترنت والتليفون؛ مما أدى إلى ظهور نوع جديد من التنمر أكبر وأشد أنواع التنمر ضررًا هو ما يسمى بالتنمر الإلكتروني، ويستمر أثره لفترة طويلة، فمن خلاله يتم إخفاء جزء من هوية المتنمر وعدم ظهوره أمام ضحيته، وعلى الرغم من تدريب الطلاب على كيفية استخدام وسائل الاتصال المختلفة؛ حيث توجد فئة من الطلاب يستغلوه أسو استغلال في نشر الأذى والضرر وأصبح موجود بين الطلاب (أسماء لطفي، ٢٠١٦)

وظاهرة التنمر الإلكتروني أصبحت شائعة بين الأطفال والمراهقين، ويشبه كثير من التنمر الذي يتواجد في المدارس أو حتى في الشارع، ويكون الغرض منه أذية الطرف الضعيف واستغلاله بهدف مصالح شخصية، وتسعى المدارس جاهدة للحد من التنمر الإلكتروني لما له من آثار سلبية على المتنمر وضحيته، ويعانى كل من المتنمر والضحية مشاكل في الصحة النفسية وفقدان الثقة، ويصبح الطالب الضحية مكتئبًا ومشوشًا، وانخفاض الثقة بالنفس، والتوتر وفقدان الأمان، ويؤثر ذلك على معظم أدائه في البيت والمدرسة والجوانب المختلفة للحياة في التعامل مع الأشخاص (باربارا كيسر، وجودي رسمنسكي، ٢٠١٢)

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

• لقد نبع الاحساس بالمشكلة للباحثة من خلال ملاحظتها لشيوع انتشار استخدام الإنترنت بين المراهقين من طلاب المرحلة الثانوية، وكذلك تأثيره على الشخصية بمرحلة المراهقة مرحلة تكوين الهوية؛ حيث إن مشكلة البحث تتناول ظاهرة سلبية في مرحلة المراهقة، وهي ظاهرة النتمر الإلكتروني، وهذا ما أكدت عليه دراسة موسيز (2013) Moses, H. (2013) هدفت إلى دراسة العلاقة بين الانسحاب الأخلاقي وتصور الطلاب للتنمر الإلكتروني في الفصل الدراسي الأخير لهم بالمرحلة الثانوية، وأشملت على (6)من طلاب بالمرحلة الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية، واعتمدت على المنهج الارتباطي، ومن نتائج الدراسة أن التنمر الإلكتروني هو مشكلة حقيقية منتشرة بين طلاب المرحلة الثانوية سواء كانوا ضحايا أو متسرين أو مشاهرين النتم الإلكتروني، وكالتنام الاجتماعية التنمر ويج (2015) . Wegge, D. (2015) عمل تحليلات الشبكات الاجتماعية التنمر



الإلكتروني في مرحلة المراهقة المبكرة، وشملت عينة الدراسة (1458)طالب بالمدارس البلجيكية، واعتمدت على منهج تحليلات الشبكات الاجتماعية، ونتائج هذه الدارسة أن الضحايا غالبًا ما يوجهون نفس المهاجمين في الإنترنت أو خارج الإنترنت.

وتعتقد الباحثة أن التنمر الإلكتروني هو نتاج هذا النطوير في ابتكار أساليب وأنواع جديدة ومستحدثة من الجرائم الإلكترونية؛ مما دفعها لا جراء الدراسة الحالية من أجل الإجابة على التساؤلات التالية:

- ما العلاقة بين التتمر الإلكتروني (الضحايا) واضطرابات الجهاز الهضمي لدى طالبات المرحلة الثانوية؟
- ما العلاقة بين التتمر الإلكتروني (الضحايا) واضطرابات الجهاز العصبي لدى طالبات المرحلة الثانوية؟
- ما العلاقة بين التنمر الإلكتروني (الضحايا) واضطرابات الجهاز التنفسي لدى طالبات المرحلة الثانوية؟
- هل يمكن التنبؤ بالتنمر الإلكتروني في ضوء بعض الاضطرابات السيكوسوماتية (الجهاز الهضمي الجهاز العصبي الجهاز التنفسي) لدى طالبات المرحلة الثانوية؟

أهمية الدراسة:

تتمثل أهميه الدراسة الحالية في :

الأهمية النظرية:

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من منطلق موضوع التتمر الإلكتروني من الموضوعات المطروحة وبصورة كبيرة في هذه الآونة على مستوى الكثير من النقاشات الدولية والإقليمية والمحلية وما له دور في زعزعه الأمن الشخصي للأفراد بالنسبة لفترة المراهقة، وهي مرحلة حيوية فيما يتعلق بخفض مستوى التنمر الإلكتروني لدى المراهقين.

كما تُعد دراسة التنمر الإلكتروني وعلاقته بالاضطرابات السيكوسوماتية بنية مهمة في الدراسات النفسية التربوية



- تسليط الضوء على موضوع مهم يجمع بين التتمر الإلكتروني الذي يعانى منه بعض الطلبة وصحتهم الجسدية، وهو ما يسمى بالاضطرابات السيكوسوماتية.
- تزويد المختصين والمرشدين التربوبين بالإضافة إلى أولياء الأمور بقراءات وبيانات وصفية حول علاقة التنمر الإلكتروني بالاضطرابات السيكوسوماتية.

الأهمية التطبيقية:

تقدم الدراسة نتائج واقعية عن التنمر الإلكتروني وعلاقته بالاضطرابات السيكوسوماتية لدى عينة من المراهقين، كما قد يستفيد المرشدون النفسيون والأخصائيون في المرحلة الثانوية، وتلفت الدراسة النظر على هذه الفئة من الطلاب المراهقين الذين يعانون من مشكلات التنمر كمستفيدين وكضحايا؛ وحيث تعمل على توسيع آفاق الباحثين لإضافة دراسات أخرى تتعلق بالمشكلة وربما تكون أكثر تعمقًا، كما أن الاضطرابات السيكوسوماتية وما لها من أهميه، ومرحله المراهقة من أكثر مراحل النمو إثارة لدى الدراسين والباحثين في مجال العلوم النفسية والاجتماعية؛ مما يمهد الطريق إلى ظهور الكثير من المشكلات النفسية بشتى أنواعها، وظهور الاضطرابات السيكوسوماتية، ومن هذا المنطلق تتأكد أهميه الحاجة إلى دراسة التنمر والإلكتروني وعلاقته بالاضطرابات السيكوسوماتية لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية .

أهداف البحث:

يهدف البحث الحالية إلى:

- دراسه التنمر الإلكتروني وعلاقته ببعض الاضطرابات السيكوسوماتية الشائعه لدى طالبات المرحلة الثانوية .
- النتبؤ بالتنمر الإلكتروني في ضوء بعض الاضطرابات السيكوسوماتية)الجهاز الهضمي الجهاز العصبي الجهاز التنفسي (لدى طالبات المرحلة الثانوية.

مصطلحات البحث -:

تعرف الباحثه المصطلحات التي وردت في البحث الى ما يأتى -:

تعرف الباحثة التنمر الالكتروني يقصد به الحاق الضرر شخص اخر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت التي تتمثل في فيس بوك وانستجرام وغيرها وذلك بهدف



تخويف او تهديد الشخص الاخر لتشويه سمعتهم او اهانتهم ويمكن خطورته في انه يصدر عن اشخاص لايمكن معرفة حقيقة هوياتهم .

تعرف الباحثة الاضطرابات السيكوسوماتية هي مجموعة من الاضطرابات العضوية تظهر في شكل اضطراب جسمي وترجع أسبابها إلى عوامل نفسية انفعالية ومنها اضطرابات الجهاز الهضمي كالقولون العصبي والحموضة وقرحة المعدة والاثني عشر وفقدان الشهية العصبي واضطرابات الجهاز التنفسي وزيادة ضربات القلب والاضطرابات الجلدية والاضطرابات النطق الجهاز العصبي واضطرابات سيكوسوماتية أخرى كاضطرابات النوم واضطرابات النطق والكلام وغيرهم من الاضطرابات.

التأصيل النظرى للدراسة والدراسات السابقة:

المحور الاول التتمر الالكتروني:

دراسة ريهام يوسف (2018):

هدفت الدراسة إلى التعرف على التنمر الإلكتروني وعلاقته بإدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أُجريت الدراسة على عينة قوامها (200)مفردة من الشباب من بين -18) (40سنة، واستخدمت تلك الدراسة صحيفة استقصاء مكونة من (16)سؤال، ومن خلال الإجابة على هذه الاسئلة تم قياس متغيرين هما إدمان المواقع الاجتماعية، ومدى التعرض للتنمر الإلكتروني، وتم قياس متغير إدمان المواقع الاجتماعية من خلال مقياس تم استخدمه في دراسات سابقة لقياس إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى تعرض (88%)من الإناث عينة الدراسة للتتمر الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم يتعرض (22%)من الإناث عينة الدراسة له؛ مما يدل على انتشار التتمر الإلكتروني بين الإناث عينة الدراسة، ولا توجد علاقة بين إدمان المواقع التواصل الاجتماعي وبين التتمر الإلكتروني.

دراسة محمود كامل :(2018)

هدفت الدراسة إلى فهم طبيعة علاقة تقدير الذات بالتنمر الإلكتروني لدى الطلاب المراهقين الصم وضعاف السمع سواء الطلاب المتنمرين أم ضحايا في تقدير الذات، وتكونت عينة



الدراسة من (104)طالبًا وطالبة، واستخدم الباحث مقياس التنمر الإلكتروني المتنمر – الضحية، ومقياس تقدير الذات للمراهقين الصم وضعاف السمع، واستمارة البيانات الديمجرافية الأولية وجميعها من (إعداد: الباحث)

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين تقدير الذات ودرجة الاستهداف كضحية التنمر الإلكتروني لدى الضحايا، وأظهرت عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين تقدير الذات والتنمر الإلكتروني لدى المتنمرين على مقياس التنمر . دراسة إيمان عبد المجيد :(2019)

هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض المتغيرات النفسية المنبئة بالنتمر الإلكتروني لدى المراهقين، وتكونت العينة من (1200) من المدارس الثانوية، واستخدمت مقياس النتمر الإلكتروني)الضحية المتتمر (من إعداد الباحثة، ومقياس النتمر التقليدي، ومقياس التحكم في الذات، ومقياس التدين.

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة بين المتوسطات بين الذكور والإناث لصالح الإناث في مقياس التتمر الإلكتروني، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات المتتمرين والضحايا في مستوى التحكم في الذات وفى مستوى التدين، ووجود علاقة دالة إحصائية بين التتمر الإلكتروني والتتمر التقليدي.

دراسة عبدالله عون (2019):

هدفت الدراسة إلى التعرف على نسبة انتشار التنمر الإلكتروني والعلاقة بين التنمر الإلكتروني والعوامل الخمس الكبرى للشخصية لدى طلاب المرحلة المتوسطة، وأيضًا التعرف على أكثر العوامل إسهامًا في التنمر الإلكتروني، وتكونت عينة الدراسة من (172)طالبًا تم اختيارهم بطريقة عشوائية، واستخدام الباحث مقياس التنمر الإلكتروني)إعداد :الباحث(، ومقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية)إعداد :الباحث.(

وتوصلت نتائج الدراسة إلى انتشار التنمر الإلكتروني بنسبة (33.13)لدى طلاب المرحلة المتوسطة، ووجود علاقات ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى (0.01)بين العوامل الخمس في الشخصية والتنمر الإلكتروني في بعد العصابية، وكذلك وجود علاقات ارتباطية



سالبة دالة إحصائيًا عند مستوى (0.01)لبعد القبول، وعند (0.05)لبعد الانبساطية ويقظة الضمير، كما تتنبأ بالعوامل الخمس للشخصية بالتنمر الإلكتروني لدى طلاب المرحلة المتوسطة، وأن العصابية كأقوى الأبعاد إسهامًا في التنبؤ بالتنمر الإلكتروني.

تعقيب على دراسات المحور الأول:

أولاً: من حيث الأهداف:

فنجد أن دراسة كل من) عبدالله عون، (2019 كان هدفها معرفة نسبة انتشار التنمر الإلكتروني.

أما دراسة كل من) ريهام يوسف، (2018 هدفها التعرف على طبيعة وماهية التتمر الإلكتروني.

بينما هدف دراسة كل من) محمود كامل، (2018 إلى التعرف على العلاقة بين التنمر الإلكتروني وبين تقدير الذات والتنمر النقليدي وادمان الإنترنت والإحباط والانتحار.

وهدفت دراسة) إيمان عبدالمجيد، (2019 هدفت للتعرف على بعض المتغيرات النفسية المنبئة بالنتمر الإلكتروني لدى المراهقين

من حيث العينة:

هناك دراسات تناولت عينات كبيرة مثل دراسة كل من) إيمان عبدالمجيد، (2019 وهناك دراسات تناولت عينات متوسطة مثل دراسة) عبدالله عون، 2019 ؛ ريهام يوسف، 2018،محمود كامل، (2018 كانت عينتها. (200)

من حيث المنهج:

تتوعت الدراسات في استخدام مناهج مختلفة، فمنها من استخدام منهج دراسة الحالة مستخدمًا أسلوب تحليل المضمون، واستخدام المنهجين الوصفي التحليلي، وشبه التجريبي والمنهج الارتباطي، واعتمدت الباحثون في البعض على المنهج الوصفي الاستكشافي القائم على مقياس السلوكيات العدائية للتنمر الإلكتروني.

المحور الثاني :دراسات تناولت الاضطرابات السيكوسوماتية لدى المراهقين:

دراسة ناصر العازمي :(2007)



هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين العنف الأسري والاضطرابات السيكوسوماتية لدى عينة من طلبة المدارس الثانوية في دولة الكويت، وعينة الدراسة كانت (300)طالبًا وطالبة من صفوف 10)، 11، (12بالمرحلة الثانوية، واستخدام الباحث أداة العنف الأسري المطورة من قبل طقش (2002)لقياس العنف الأسري، واستخدام مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية المعرب من قبل الساكت (1979)لقياس الاضطرابات السيكوسوماتية.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود ارتباط طردي بين العنف الأسري والاضطرابات السيكوسوماتية لدى عينة الدراسة، وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية في العنف الأسري والاضطرابات السيكوسوماتية تبعًا لمتغير الجنس لصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في العنف الأسري والاضطرابات السيكوسوماتية تبعًا للمستوى الدراسي للطالب. دراسة ياسمين حسنين :(2011)

هدفت هذه الدراسة التعرف على الضغوط البيئية والاضطرابات السيكوسوماتية المحيطة بالمراهقين في المناطق العشوائية، والتعرف على أنواع الاضطرابات السيكوسوماتية السائدة في المناطق العشوائية بين الإناث والذكور عينة الدراسة من المراهقين في المناطق العشوائية، وبلغت (200)من المراهقين، واعتمدت الدراسة على منهج وصفى بشقي التحليلي والفارق، وقد تم جمع البيانات عن طريق عمل دراسة حالة لبعض أفراد العينة كمرحلة مبدئية لجمع البيانات، ثم عمل مقياس للضغوط البيئية والاضطرابات السيكوسوماتية ونوعية الحياة وتطبيقها.

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الضغوط البيئية والاضطرابات السيكوسوماتية لدى المراهقين، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مختلف أنواع الاضطرابات السيكوسوماتية الموجودة لدى المراهقين في المناطق العشوائية باختلاف النوع، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي المراهقين)ريف حضر (لإجمالي عينة الدراسة على مقياس الضغوط البيئية، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي المراهقين)ريف حضر (لإجمالي عينة الدراسة على لمقياس الاضطرابات السيكوسوماتية



دراسة مصطفى الخوالدة :(2017)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية برنامج إرشادي في تتمية مستوى الشعور بالأمن النفسي، وتخفيض الأعراض المصاحبة للاضطرابات السيكوسوماتية لدى المراهقين السوريين اللاجئين في مخيم الزعترى، وتكونت عينة الدراسة من (120)طالبًا، واستخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي، والأسلوب شبه التجريبي، وقام الباحث بتطوير مقياسين الأول الأمن النفسي، والثاني الأعراض السيكوسوماتية، وتم التأكد من صدقها وثباتها، وكذلك صمم الباحث برنامج إرشادي

وأوضحت نتائج الدراسة أن مستوى الشعور بالأمن النفسي والأعراض المصاحبة الاضطرابات السيكوسوماتية للعينة الكلية جاء متوسطًا، ووجود فروق لصالح المجموعة التجريبية على مقياس الأمن النفسي والأعراض المصاحبة للاضطرابات السيكوسوماتية في القياس البعدي تعزى البرنامج الإرشادي، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين التطبيقين البعدي والمتابعه في الشعور بالأمن النفسي والأعراض المصاحبة للاضطرابات السيكوسوماتية، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لصالح الصف الدراسي وجود الوالدين في الشعور بالأمن النفسي والأعراض المصاحبة للاضطرابات السيكوسوماتية .

دراسة نائل أخرس :(2017)

هدفت هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين الاحتراق النفسي والأعراض السيكوسوماتية لدى طلاب وطالبات الثانوية، وكانت عينة الدراسة (60)مفحوصًا، واستخدمت الدراسة مقياس ماسلاك للاحتراق النفسى، ومقياس الأمراض السيكوسوماتية.

وقد اسفرت النتائج عن وجود ارتباط إيجابي دال بين الاحتراق النفسي وظهور الأعراض السيكوسوماتية، وأنه يمكن النتبؤ بالأعراض السيكوسوماتية من خلال الاحتراق النفسي، وعدم وجود في الاحتراق النفسي تعزى لمتغير الجنس، كما لم تكن هناك فروق في الأعراض السيكوسوماتية تعزى لمتغير الجنس باستثناء البعد القبلي لصالح الطالبات.



تعقيب على دراسات المحور الثاني:

أولاً: من حيث الأهداف:

بينما هدفت دراسة كل من) نائل محمد، 2017 ؛ ياسمين حمدي، 2011 ؛ ناصر فلاح، (2007 إلى فحص العلاقة بين الاحتراق النفسي ونوعيه الحياه والضغوط البيئية والعنف الأسرى وبين اتجاهات الأبناء نحو الأسرة والتنشئة الاجتماعية، وببعض متغيرات الشخصية، وكل هذه المتغيرات وعلاقتها بالاضطرابات السيكوسوماتية.

ثانيًا من حيث العينة:

وهناك دراسات استخدمت عينات صغيرة مثل دراسة) نائل محمد،

ثالثًا :من حيث المنهج:

تنوع المنهج المستخدم في الدراسات السابقة؛ مثل :المنهج الوصفي، والأسلوب الوصفي، والأسلوب الوصفي، والأسلوب شبه التجريبي، والمنهج الوصفي الارتباطي المقارن لمدى مناسبته في معالجه متغيرات الدراسة الحالية، ومنهج وصفى بشقى التحليلي والفارق.

تعقيب عام على الدراسات السابقة:

بناءً مشكلة البحث من خلال الاطلاع على العديد من الدراسات السابقة، وقد تعددت الدراسات التي تناولت ظاهرة التنمر الإلكتروني؛ حيث تم تناول الظاهرة من جميع جوانبها وأسبابها ونتائجها إلا أنه تلاحظ ندرة الدراسات العربية التي تحاول رصد ظاهرة التنمر الإلكتروني، الإلكتروني في مصر والعالم العربي؛ مما يستدعى إجراء دراسة للكشف التنمر الإلكتروني، وذلك بعكس الاضطرابات السيكوسوماتية فقد تم الاهتمام بها من قبل الدراسات العربية والأجنبية إلا أنه لا يوجد الدراسات التي تحاول الربط بين تلك الظاهرتين للكشف عن مدى وجود علاقة دالة إحصائيًا بينهما، وتنعدم الدراسات في مصر والمجتمع العربي التي تحاول الربط بينهما؛ لذا تهدف هذه الدراسة لمعرفة العلاقة بين التنمر الإلكتروني والاضطرابات السيكوسوماتية.



فروض الدراسة: -

- 1- توجد علاقه بين التتمر الالكتروني بابعاده (المضايقه الالكترونية انتهاك الخصوصية-الاستبعاد الالكتروني) واضطرابات الجهاز الهضمي لدى طالبات المرحله الثانويه.
- ۲- توجد علاقه بين التنمر الالكتروني بابعاده (المضايقه الالكترونية انتهاك الخصوصية-الاستبعاد الالكتروني) واضطرابات الجهاز العصبي لدى طالبات المرحله الثانويه.
- ٣- توجد علاقه بين التنمر الالكتروني (المضايقه الالكترونية انتهاك الخصوصية- الاستبعاد الالكتروني) واضطرابات الجهاز التنفسي لدى طالبات المرحله الثانويه.
- ٤- يمكن التنبؤ بالتنمر الالكتروني في ضوء بعض الاضطرابات السيكوسوماتية
 (الجهاز الهضمي الجهاز العصبي الجهاز التنفسي) لدى طالبات المرحله
 الثانوبه.

منهج البحث :-

اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي نظرًا لملائمته لطبيعة هذه الدراسة، وتوافقه مع طبيعة الدراسة الحالية؛ حيث يهتم بتوفير أوصاف دقيقة للظاهرة المراد دراستها عن طريق النتائج وتفسيرها في عبارات واضحة، ومحددة للوصول إلى حقائق دقيقة عن الوضع القائم من أجل تحسينه.

عدنة البحث : -

تكونت عينة الدراسة من (٤٠٠) من طالبات المرحلة الثانوية بمحافظة بني سويف.

ادوات البحث: -

استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية مجموعة من وسائل القياس تتمثل في:

استمارة الاضطرابات السيكوسوماتية . (إعداد:الباحثة)

مقياس التتمر الإلكتروني (إعداد:الباحثة)

مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية . (إعداد:الباحثة)

استمارة الاضطرابات السيكوسوماتية:

استطاعت الباحثة تصميم استمارة الاضطرابات السيكوسوماتية لمعرفة أكثر الاضطرابات السيكوسوماتية انتشارًا بين طالبات الثانوية العامة، وتشمل الاستمارة الاضطرابات السيكوسوماتية (اضطرابات الجهاز الهضمي -اضطرابات الجهاز العصبي -اضطرابات الجهاز الدوري - الخهاز التنفسي -اضطرابات خاصة بالعظام -اضطرابات القلب والجهاز الدوري - اضطرابات الجلد -اضطرابات التعب والإجهاد)

الخصائص السيكومترية لاستمارة الاضطرابات السيكوسوماتية:

قامت الباحثة بالتحقق من الاتساق الداخلي لاستمارة الاضطرابات السيكوسوماتية، ويوضح ذلك الجدول التالي.

جدول(1) معاملات الارتباط الخاصة بالاستمارة الاضطرابات السيكوسوماتية

معامل الارتباط	رقم العبارة	معامل الارتباط	رقم العبارة
0.49	11	0.45	1
0.46	12	0.70	2
0.69	13	0.78	3
0.73	14	0.70	4
0.71	15	0.64	5
0.52	16	0.53	6
0.56	17	.0.58	7
0.45	18	0.86	8
0.44	19	0.71	9
0.71	20	0.64	10

جدول(2)

معامل ثبات ألفا كرونباخ للمقياس ككل

المحور	معامل ثبات(ألفا كرونباخ)
معامل ثبات المقياس	0.853

ومنها تم استخراج أكثر الاضطرابات السيكوسوماتية انتشارًا .



مقياس التنمر الإلكتروني:

تعرف الباحثة النتمر الالكتروني هو إلحاق الضرر شخص أخر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت التي تتمثل في فيس بوك وانستجرام وغيرها وذلك بهدف تخويف أو تهديد الشخص الأخر لتشويه سمعتهم أو إهانتهم ويكمن خطورته في أنه يصدر عن أشخاص الايمكن معرفه حقيقة هوياتهم

الهدف من المقياس

التنمر الإلكتروني لدى الطالبات يؤدى إلى معاناة؛ حيث تتعرض الضحية للإهانة والسخرية، وللسب بالألقاب وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتهكير، أو الحجب والإقصاء للضحية من مواقع التواصل الاجتماعي، والإصرار على الإساءة للضحية.

وقد استطاعت الباحثة تصميم مقياس التنمر الإلكتروني استنادًا على بعض الأطر النظرية، وبعض المقاييس النفسية في هذا الصدد، وتكون المقياس من ثلاثة أبعاد) المضايقة الإلكترونية -انتهاك الخصوصية -الاستبعاد الإلكتروني(، ويتكون من (24)عبارة (غالبًا الحيانًا البدًا)

خطوات إعداد المقياس:

مراجعة البحوث والدراسات النظرية التي أُجريت في مجال التنمر الإلكتروني .

حصر الجوانب أو المحاور الرئيسية الخاصة بالتنمر الإلكتروني.

تحديد المظاهر والأعراض الواضحة الخاصة بضحايا التنمر الإلكتروني.

الخطوات الثلاثة السابقة من خلالها توصلت الباحثة إلى ثلاث محاور، وذلك من خلال الاطلاع على العديد من المقاييس الخاصة بالتنمر الإلكتروني مع مراعاة ترتيب البنود والعبارات وضوح الصياغة وبساطتها.

استادًا على ما هو متفق عليه كإجراء للصدق الظاهري أو المنطقي؛ حيث تم عرض الصورة المبدئية لمقياس التتمر الإلكتروني على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بكلية التربية، بهدف استطلاع رايهم جمعيًا في صدق تعبير البنود وعبارات المقياس، واتساق مضمون كل عبارة، وكذلك إضافة أو حذف ما يرونه ضروريًا لهذه الأداة، مع اقتراح التعديلات في صياغة العبارات في الصورة المبدئية للمقياس التنمر الإلكتروني.



جدول رقم(3)

محاور مقياس التنمر الإلكتروني وعدد عباراته

عدد العبارات	عدد العبارات قبل	محاور مقياس التنمر
بعد التحكيم	التحكيم	ا لإلـكـتـر ونـي
9	11	المضايقة الإلكترونية
9	15	انتهاك الخصوصية
6	7	الاستبعاد الإلكتروني

تعريف كل بعد من الابعاد

المضايقه الالكترونية

هى ان تتعرض الضحية للاهانه والسخرية وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والمهاجمه بالفيروسات والبرامج الضارة من قبل حساب معين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاستغلال والتهديد والاصرار على الاساءة للضحية

انتهاك الخصوصية

ويقصد به تعرض الضحية للسب بالالقاب والاستهزاء وتشوية السمعه وتلفيق الصور والتحرش الجنسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الاستبعاد الالكتروني

يقصد بها الحجب والاقصاء للضحيه من مواقع التواصل الاجتماعي اى استبعاد شخص ما بطريقه متعمدة وقاسيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الخصائص السيكومترية لمقياس التتمر الإلكتروني:

قامت الباحثة بالتحقق من الاتساق الداخلي لمقياس التنمر الإلكتروني وكل محور من محاوره، ويوضح ذلك الجدول التالي.

جدول(4)

معاملات الارتباط	محاور المقياس	م
	المحور الأول :المضايقة الإلكترونية:	
0.655	قام شخص ما بإرسال رسائل قصيرة بذيئة.	
0.756	قام شخص ما من أحد الحسابات بالمهاجمة الإلكترونية بفيروسات لإتلاف جهازك.	
0.421	ينتابني الشعور بالخوف والقلق من مواقع التواصل الاجتماعي.	



عدد يناير الجزء الثاني ٢٠٢١

جامعة بني سويف مجلة كلية التربية

0.756	قام شخص ما بالكتابة على صفحتك الشخصية ما يسئ إليك.	
.0.827	قيام شخص ما بتهديد من أحد الحسابات بما يهدد سلامتك الشخصية.	
0.623	السخرية أو إطلاق الألقاب عليك بطريقة مؤذية وجارحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.	
0.856	قام شخص ما بنشر صورة مسيئة لك عبر الإنترنت.	
0.826	قام أحد الأشخاص بإرسال رسائل نصية بالضرب أو التهديد أو الإيذاء البدني.	
.0.720	يتعمد منعك من الدخول على صفحتك الشخصية للفيس بوك.	
	المحور الثاني :انتهاك الخصوصية:	
0.630	يجبرني أحد الحسابات على مقابلته شخصيًا.	
0.753	قام شخص ما بنشر مقاطع خاصة بك أو تسجيل صوتي بعد التلاعب فيه.	
0.673	يتعمد أحد الأصدقاء إرسال صور إباحية على حسابك الشخصي.	
0.777	قام شخص ما بنشر إشاعات أكاذيب عنك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.	
0.824	قام أحد الأصدقاء بإطلاق أسماء غير لائقة عليك، وتم تداولها عبر غرف الدردشة الإلكترونية.	
0.777	قام شخص ما بانتحال شخصيك وإظهارك بطريقة غير الائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.	
0.824	قام أحد الأصدقاء بعرض صورك على الفيس بوك مكتوب تحتها عبارات غير لائقة.	
0.776	هددني شخص ما بنشر شائعات مسيئة عنى أن لم أتواصل معه.	
0.749	قيام شخص ما بالسخرية من خلال كتابة أحد العبارات المضحكة وتوجيها إليك.	
	المحور الثالث :الاستبعاد الإلكتروني:	
0.793	اجبرني أحد الأصدقاء على عدم مشاركة في غرف الدردشة الإلكترونية.	
0.759	قام شخص ما بمنعى من الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت عن عمد.	
0.818	اجبرني أحد الأصدقاء على الخروج من مجموعة على الفيس بوك.	
0.680	الاستبعاد من أحد الحسابات بهدف عدم مشاركتك.	
0.759	قام أحد الأصدقاء بعمل حظر من مجموعة على الفيس بوك.	
0.737	قام شخص ما بإقصائي وحجبي من برامج المراسلة الفورية.	

الاتساق الداخلي لمحاور مقياس التنمر الإلكتروني

يتضح من الجدول السابق:

أن معاملات الارتباط العبارات الخاصة بالمحور الأول)المضايقة الإلكترونية (تتراوح بين (0.655)وبين (0.720)، وجميع معاملات الارتباط دالة عند مستوى دالة (0.01)، وهذا يعني أن معانى ومضامين هذا المحور تدور حول تعرض الضحية للإهانة والسخرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والإصرار على الإساءة للضحية؛ لذلك سمى المحور الأول بالمضايقة الإلكترونية، وشمل على تسعة عبارات.

أن معاملات الارتباط الخاصة بالمحور الثاني)انتهاك الخصوصية (تتراوح بين (0.630) وبين (0.749)، وجميع معاملات الارتباط دالة عند مستوى دالة (0.01)، وهذا يعني أن معانى ومضامين هذا المحور تدور حول الاطلاع على خصوصيات الآخرين دون علمهم، وتعرض الضحية للسب بالألقاب، والاستهزاء، وتشوية السمعة؛ لذلك سمى المحور الثاني انتهاك الخصوصية، ويشمل على تسعة عبارات.

أن معاملات الارتباط العبارات الخاصة بالمحور الثالث)الاستبعاد الإلكتروني (تتراوح بين (0.793)وبين (0.737)، وجميع معاملات الارتباط دالة عند مستوى دالة (0.01)، وهذا يعني أن معانى ومضامين هذا المحور تدور حول الحجب والإقصاء للضحية من مواقع التواصل الاجتماعي، أي استبعاد الشخص بطريقة متعمدة وقاسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لذلك سمى المحور الثالث الاستبعاد الإلكتروني، ويشمل على ستة عبارات.

أن معاملات الارتباط جميعها دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (0.01)؛ مما يدل على الاتساق الداخلي بين الفقرات والمحاور والمقياس ككل، الأمر الذي يؤكد صدق المقياس وصلاحيته للاستخدام والتطبيق.

ثبات المقباس:

ثبات المقياس هو أن تعطي الأداة نفس النتيجة إذا تم تطبيقها على نفس العينة مرة أخرى أو عينة مشابهة وفي نفس الظروف، ويتم التحقق من ثبات الأدوات بطرق متعددة منها :طريقة إعادة التطبيق، وطريقة الصورتين المتكافئتين، وطريقة التجزئة النصفية، وطريقة ألفا كرونباخ. طريقة ارتباط محاور مقياس التنمر الإلكتروني ككل:

تم التحقق من ثبات المقياس وكل محور من محاوره باستخدام معامل ارتباط محاور مقياس التنمر الإلكتروني ككل، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول(5)

معامل ارتباط محاور مقياس التنمر الإلكتروني ككل

المقياس ككل	محاور المقياس
0.968	الأول :المضايقة الإلكترونية.
0.968	الثاني :انتهاك الخصوصية.

عدد يناير
الجزء الثاني ٢٠٢١



0.930	الثالث :الاستبعاد الإلكتروني.
-------	-------------------------------

طريقة ألفا كرونباخ:

وقد تم حساب معامل الثبات للمقياس بطريقة)معامل ألفا كرونباخ (وهو يمثل متوسط المعاملات الناتجة عن تجزئة المقياس إلى جزأين بطرق مختلفة، وباستخدام برنامج IBM)) SPSS Statistics version 22.

جدول(6)

معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقياس التنمر الإلكتروني

معامل ثبات (ألفا كرونباخ)	محاور المقياس
0.870	الأول:المضايقة الإلكترونية.
0.903	الثاني:انتهاك الخصوصية.
0.850	الثالث:الاستبعاد الإلكتروني.
.0.955	المقياس ككل.

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات للمقياس ككل جاءت تساوي (0.955)، وهي قيمة مرتفعة تؤكد ثبات المقياس.

مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية:

تعرف الباحثة الاضطربات السيكوسوماتيه هي مجموعة من الاضطرابات العضوية تظهر في شكل اضطراب جسمي وترجع اسبابها الى عوامل نفسية انفعالية ومنها اضطرابات الجهاز الهضمي كالقولون العصبي والحموضه وقرحة المعدة والاثني عشر وفقدان الشهية العصبي واضطرابات الجهاز التنفسي وزيادة ضربات القلب والاضطرابات الجلدية والاضطرابات النطق الجهاز العصبي واضطرابات سيكوسوماتية اخرى كاضطرابات النوم واضطرابات النطق والكلام وغيرهم من الاضطرابات

الهدف من المقياس:

لمعرفة الاضطرابات العضوية التي تظهر في شكل اضطراب جسمي، وترجع أسبابها إلى عوامل نفسية انفعالية؛ ومنها: اضطرابات الجهاز الهضمي كالقولون العصبي، والحموضة، وقرحة المعدة، والاثنى عشر، وفقدان الشهية العصبي واضطرابات الجهاز التنفسي، وزيادة

ضربات القلب، وتكون المقياس من ثلاثة أبعاد)الجهاز الهضمي -الجهاز العصبي -الجهاز التنفسى .

خطوات إعداد المقياس:

مراجعة البحوث والدراسات النظرية التي أُجريت في مجال الاضطرابات السيكوسوماتية.

حصر الجوانب أو المحاور الرئيسية الخاصة بالاضطرابات السيكوسوماتية.

تحديد المظاهر والأعراض الواضحة الخاصة بالاضطرابات السيكوسوماتية.

الخطوات الثلاثة السابقة من خلالها توصلت الباحثة إلى ثلاثة محاور، وذلك من خلال الاطلاع على العديد من المقاييس الخاصة بالاضطرابات السيكوسوماتية مع مراعاة ترتيب البنود والعبارات وضوح الصياغة وبساطتها.

استنادًا على ما هو متفق عليه كإجراء للصدق الظاهري أو المنطقي؛ حيث تم عرض الصورة المبدئية لمقياس الاضطرابات السيكوسوماتية على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بكلية التربية بهدف استطلاع رأيهم جمعيًا في صدق تعبير البنود وعبارات المقياس واتساق مضمون كل عباره، وكذلك إضافة أو حذف ما يرونه ضروريًا لهذه الأداة، مع اقتراح التعديلات في صياغة العبارات في الصورة المبدئية للمقياس الاضطرابات السيكوسوماتية.

جدول رقم(7) محاور مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية وعدد عباراته

عدد العبارات بعد التحكيم	عدد العبارات قبل التحكيم	محاور مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية	ه
9	12	اضطرابات الجهاز الهضمي	-)
9	15	اضطرابات الجهاز العصبي	– Y
6	10	اضطرابات الجهاز التنفسي	- ٣

تعريف كل بعد من الابعاد

اضطرابات الجهاز الهضمي

هو اضطراب في احد وظائف الجهاز الهضمي الذي يمنعه من القيام بوظيفتة الاساسية المطلوبة منه ويكون سببها الرئيسي عامل نفسي فقط مثل التهابات في المعدة



اضطرابات الجهاز العصبي

هو اضطراب في احد وظائف اجزاء الجهاز العصبي يمنعه من القيام بوظيفته الاساسية ويكون سببه الرئيسي عامل نفسي فقط مثل حدوث الصداع بالرأس وغيرها من الاعراض الاضطرابات الجهاز التنفسي

هو اضطراب في احد وظائف اجزاء الجهاز التنفسي يمنعه من القيام بوظيفته الاساسية ويكون سببه الرئيسي عامل نفسي فقط المطلوبة مثل صعوبه في التنفس او التهابات في الحلق وغيرها من الاعراض

الخصائص السيكومترية لمقياس الاضطرابات السيكوسوماتية:

قامت الباحثة بالتحقق من الاتساق الداخلي لمقياس الاضطرابات السيكوسوماتية وكل محور من محاوره، ويوضح ذلك الجدول التالي.

جدول رقم(8) الاتساق الداخلي لمحاور مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية

معاملات الارتباط	محاور المقياس	٩
	المحور الأول: اضطرابات الجهاز الهضمي:	
0.465	تعانى من فقدان الشهية.	-)
0.470	تشعر بالعطش بصورة غير طبيعية.	- Y
0.728	تعانى من مشاكل في الهضم.	- ٣
0.710	تشعر بزيادة الحموضة في المعدة.	- ٤
0.742	تعانى من التهابات في المعدة.	- 0
0.557	تعانى من الإمساك أو الاسهال في عملية الإخراج.	– ٦
0.628	تشعر برغبة مستمرة في القيء.	- Y
0.756	تعانى من تقلصات في المعدة.	- \(\)
0.690	تعانى من الإفراط في تناول الطعام بكميات كبيرة.	– 9
:	المحور الثاني:اضطرابات الجهاز العصبي	
0.639	تشعر بالصداع بشكل مستمر.	-).
0.549	تعانى من المشيء خلال النوم.	-))
0.639	تعانى من الارتعاش في أوقات الضغط النفسي.	- 1 7
0.673	تعانی من إجهاد عصبي شدید.	-17
0.571	تعاني من الدوخة .	- \ ٤



عدد يناير الجزء الثاني ٢٠٢١



جامعة بني سويف مجلة كلية التربية

0.599	تعانى من تشنجات عصبية.	-10
0.506	تعانی من عض أظافرك بشكل مستمر.	- N 7
0.551	تعانى من ضعف التحكم في التبول.	-) Y
0.644	تعانى من زغللة في العين.	-) X
:,	المحور الثالث:اضطرابات الجهاز التنفسم	
0.673	تشعر بصعوبة في التنفس.	-19
0.606	تعانى من الإصابة بنوبات سعال.	- Y •
0.507	تعانى من حدوث نزيف في الانف.	- Y)
0.746	تشعر بألم في الصدر.	- 7 7
0.605	تشعر بوجود بلغم في الحلق باستمرار.	- 7 7
0.746	تعانى من ضربات القلب غير منتظمة)سريعة أو بطيئة.(- 7 &
0.743	تشعر أن الهواء ليس به أكسجين كافئ.	- Y o
0.579	تعانى من الالتهاب بالجيوب الأنفية.	- Y 7
0.727	تشعر بنهجان في صدرك.	− ۲ ∨

يتضح من الجدول السابق:

أن معاملات الارتباط العبارات الخاصة بالمحور الأول)اضطرابات الجهاز الهضمي (تتراوح بين (0.465)وبين (0.690)وجميع معاملات الارتباط دالة عند (0.01)، وهذا يعني أن معانى ومضامين هذا المحور تدور حول اضطراب في أحد وظائف الجهاز الهضمي الذي يمنعه من القيام بوظيفته الأساسية المطلوبة منه، ويكون سببها الرئيسي عامل نفسي فقط مثل التهابات في المعدة؛ لذلك سمى المحور الأول اضطرابات الجهاز الهضمي، ويشمل على تسعة عبارات.

أن معاملات الارتباط العبارات الخاصة بالمحور الثاني)اضطرابات الجهاز العصبي (تتراوح بين (0.639)وبين (0.644)وجميع معاملات الارتباط دالة عند مستوى (0.01)، وهذا يعني أن معانى ومضامين هذا المحور تدور حول اضطراب في أحد وظائف الجهاز التنفسي الذى يمنعه من القيام بوظيفته الأساسية المطلوبة منه، ويكون سببها الرئيسي عامل نفسي فقط مثل حدوث الصداع بالرأس وغيرها من الأعراض؛ لذلك سمى المحور الثاني باضطرابات الجهاز التنفسي، ويشمل على تسعة عبارات.

أن معاملات الارتباط العبارات الخاصة بالمحور الثالث)اضطرابات الجهاز التنفسي (تتراوح بين (0.673)وبين (0.727)وجميع معاملات الارتباط دالة عند مستوى (0.01)، وهذا يعني



أن معانى ومضامين هذا المحور تدور حول اضطراب في أحد وظائف الجهاز التنفسي الذى يمنعه من القيام بوظيفته الأساسية المطلوبة منه، ويكون سببها الرئيسي عامل نفسي فقط مثل صعوبة في التنفس أو التهابات في الحلق وغيرها من الأعراض؛ لذلك سمى المحور الثالث باضطرابات الجهاز التنفسي، ويشمل على تسعة عبارات.

أن معاملات الارتباط جميعها دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (0.01)؛ مما يدل على الاتساق الداخلي بين الفقرات والمحاور والمقياس ككل، الأمر الذي يؤكد صدق المقياس وصلاحيته للاستخدام والتطبيق.

ثبات المقياس:

ثبات المقياس هو أن تعطي الأداة نفس النتيجة إذا تم تطبيقها على نفس العينة مرة أخرى أو عينة مشابهة وفي نفس الظروف، ويتم التحقق من ثبات الأدوات بطرق متعددة منها :طريقة إعادة التطبيق، وطريقة الصورتين المتكافئتين، وطريقة التجزئة النصفية، وطريقة ألفا كرونباخ. طريقة ارتباط محاور مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية ككل:

تم التحقق من ثبات المقياس وكل محور من محاوره باستخدام معامل ارتباط محاور مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية ككل، ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول(9)

معامل ارتباط محاور مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية ككل

المقياس ككل	محاور المقياس
0.899	الأول: اضطرابات الجهاز الهضمي
0.897	الثاني:اضطرابات الجهاز العصبي
0.918	الثالث:اضطرابات الجهاز التنفسي

طريقة ألفا كرونباخ:

وقد تم حساب معامل الثبات للمقياس بطريقة)معامل ألفا كرونباخ (وهو يمثل متوسط المعاملات الناتجة عن تجزئة المقياس إلى جزأين بطرق مختلفة، وباستخدام برنامج IBM)) SPSS Statistics version 22.

جدول(10)



معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقياس الاضطرابات السيكوسوماتية

معامل ثبات (ألفا كرونباخ)	محاور المقياس
0.819	الأول:اضطرابات الجهاز الهضمي
0.770	الثاني:اضطرابات الجهاز العصبي
0.840	الثالث:اضطرابات الجهاز التنفسي
0.921	المقياس ككل

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات للمقياس ككل جاءت تساوي (0.918)، وهي قيمة مرتفعة تؤكد ثبات المقياس، وبالتالي فالمقياس في صورته النهائية قابل للتطبيق.

رابعًا: الأساليب الإحصائية:

بغرض تحليل بيانات البحث، والتحقق من صحة الفرضيات المقترحة تمت الاستعانة بالحاسب الآلي، وباستخدام برنامج (IBM SPSS Statistics version 22.) تم حساب)معامل ألفا كرونباخ(، واستخدام معامل ارتباط بيرسون.

ملخص نتائج البحث:

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

- 1 توجد علاقة بين التنمر الإلكتروني بأبعاده)المضايقة الإلكترونية انتهاك الخصوصية-الاستبعاد الإلكتروني (واضطرابات الجهاز الهضمي لدى طالبات المرحلة الثانوية.
- ٢- توجد علاقة بين التنمر الإلكتروني بأبعاده)المضايقة الإلكترونية انتهاك الخصوصية-الاستبعاد الإلكتروني (واضطرابات الجهاز العصبي لدى طالبات المرحلة الثانوية.
- ٣- توجد علاقة بين التنمر الإلكتروني بأبعاده)المضايقة الإلكترونية انتهاك الخصوصية-الاستبعاد الإلكتروني (واضطرابات الجهاز التنفسي لدى طالبات المرحلة الثانوية.



- 3- توجد علاقة بين النتمر الإلكتروني بأبعاده)المضايقة الإلكترونية انتهاك الخصوصية-الاستبعاد الإلكتروني (والاضطرابات السيكوسوماتية ككل لدى طالبات المرحلة الثانوية.
- ماتية بالتنمر الإلكتروني في ضوء بعض الاضطرابات السيكوسوماتية الجهاز الهضمي الجهاز العصبي الجهاز التنفسي (لدى طالبات المرحلة الثانوبة.

توصيات ومقترحات البحث:

- إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالتنمر الإلكتروني لدى المراهقين.
- إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بكل من الاضطرابات السيكوسوماتية عند الشباب كل على حدة .
 - تكثيف حملات التوعية للتعرف على التتمر الإلكتروني.
- تزويد الأخصائيين والأخصائيات في المدارس بكتيبات عن مظاهر التتمر الإلكتروني لتمكينهم من التعامل معها بطرق سليمة.
- رصد جميع حالات المراهقين بالشكاوى الجسدية للتعرف على المشاكل النفسية
 التى يعانون منها.



مراجع البحث

أولاً: المراجع العربية:

أسماء فتحي لطفى .(2016)فعالية الإرشاد بالتدخلات الإيجابية المعتمد على القوى الشخصية في خفض التتمر الإلكتروني لدى الطالبات المتتمرات إلكترونيًا بالمرحلة الإعدادية .مجلة كلية التربية، جامعة الإسكندرية، .(26)

إيمان حسن عبدالباسط حسن .(2018)الاضطرابات السيكوسوماتية وعلاقتها بالضغوط المهنية وسمات الشخصية لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية .رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم علم النفس، جامعة الفيوم.

إيمان عبدالمجيد محمد عبدالمجيد ..(2019)بعض المتغيرات النفسية المنبئة بالتتمر الإلكتروني لدى المراهقين .رسالة ماجستير، كلية الآداب قسم علم النفس، جامعة المنوفية .

إباربارا كيسر، وجودى راسمنسكى .(2012) سلوك التحدي لدى الأطفال الصغار الفهم والوقاية والاستجابة الفاعلة .الرياض :مكتب العربي لدول الخليج.

ريهام سامى حسين يوسف .(2018)التنمر الإلكتروني وعلاقته بإدمان مواقع التواصل الاجتماعي .المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال، جامعة الأهرام الكندية، (22)، ص ص .226 -212

عبدالرحمن محمد عيسوي . (1996) الأمراض السيكوسوماتية مع دراسة ميدانية على عينة من الشباب العربي ومقياس للسيكوسوماتية. الإسكندرية :المعرفة الجامعية.

عبدالله سعيد عون .(2019)التنمر الإلكتروني وعلاقته بالعوامل الخمس الكبرى للشخصية لدى طلاب المرحلة المتوسطة في محافظه الحرجة .رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الملك خالد، السعودية.

محمود عمر أحمد عيد .(2019)واقع النتمر الإلكتروني على شبكات التواصل الاجتماعي بين طلاب الجامعة دراسة حالة لجامعة الفيوم .المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سوهاج، (65)، سبتمبر، ص ص.609 -555

مريم محمد فكرى محمد .(2017)العلاقة بين نوعية الحياه وظهور الاضطرابات والأمراض السيكوسوماتية)شرائح اجتماعية مختلفة .(رسالة ماجستير، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.

مصطفى عبداللطيف الخوالدة .(2017)فعالية برنامج إرشادي في تتمية مستوى الشعور بالأمن النفسي وتخفيض الأعراض المصاحبة للاضطرابات السيكوسوماتية لدى المراهقين السوريين اللاجئين في مخيم الزعترى رسالة دكتوراه، كلية العلوم التربوية، جامعة مؤتة، الأردن.

ناصر فلاح العازمي .(2007)العنف الأسري وعلاقته بالاضطرابات السيكوسوماتية لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت .رسالة ماجستير، كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عمان العربية، الأردن.

عدد يناير الجزء الثاني ٢٠٢١



جامعة بني سويف مجلة كلية التربية

نانسي كمال صالح عيد .(2019)برنامج لتنمية الذكاء الوجداني وأثره في تخفيض حدة الاضطرابات النفسجسمية وتحسين الشعور بجودة الحياة لدى عينة من المراهقين ضعاف السمع .رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعه عين شمس.

نائل محمد عبدالرحمن أخرس .(2017) الاحتراق النفسي لدى طلاب الثانوية العامة في الأردن وعلاقته بالاضطرابات السيكوسوماتية .مجلة كلية التربية، جامعة الخرطوم، (10)، سبتمبر.

ياسمين حمدي صادق حسنين .(2015)الضغوط البيئية وعلاقتها بالاضطرابات السيكوسوماتية لدى عينة من المراهقين في المناطق العشوائية .رسالة ماجستير، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس. ثانيًا :المراجع الأجنبية:

Alexander, F. (1990): Fundamental Concepts Psychosomatic Re-search, Psychosomatic Medicine, New York, Mediation..

Horwood, J., herrick, A., Will, D., Ams, C. & Wolked (2005). Common Visual Defects and Peer Victimization in Children. Investigative Optnalmollgy and Visual Science, 46(4), pp.1177-1181.

Keith S. (2011). The Anti – Bullying Hand book 2nd Edition By Oxford University, pp.120-125.

Kowalski, R.M. & Limber, S.P. (2007). Electronic Bullying among Middle School Students, J Adolesc Health. (41), pp. 22-30.

Million T. & Million, R (1994). Abnormal Behavior and Personality . Philadelphia, W.B. Saunders co.

Olweus, D.(1993). Bulling Cat School: What we Know and What we Can do Maldwn, MA: Blackwell